



PARETE "OMEGA" / ~~WIDDER~~

SEZIONE A-A

ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA	PAG. 2
CSI S.P.A	DI
N° ME06/063/97 DEL 18/12/97	PAG. 3

CSI S.p.A.
Viale Lombardia n. 20
20021 BOILLATE (MI)



 **mainardi sistemi srl**
20090 CUSCO
v.le europa, 72 - Str. A/6
PL 11035870152
CECLA 1459734

- | | |
|---|--|
| 1 Pannello in nobilitato spessore 12mm | 7 Guarnizione in gomma adesiva sp. 3mm |
| 2 Profilo in alluminio ad omega 32x12 sp. 1.5mm | 8 Profilo di partenza in alluminio 90x30 sp. 1.5mm |
| 3 Guarnizione in pvc 12x10 sp. 1.5mm | 9 Lana di vetro densita' 40 kg/mc sp. 50mm |
| 4 Guarnizione in gomma a chiodo | 10 Montante in acciaio 50x32 sp. 1.5mm |
| 5 Giunto in acciaio per unione profili 10x1.5 | 11 Vite autofilettante |
| 6 Sigillatura in silicone | 12 Canalina in acciaio 50x32 sp. 1.5mm |

DIMENSIONI IN MILLIMETRI